INSTRUMEN PENILAIAN HEACTING

Nilailah kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sebagai berikut:

1 : Mahasiswa melaksanakan langkah kerja atau kegiatan secara kompeten ketika dilakukan evaluasi

0 : Mahasiswa tidak kompeten dalam melaksanakan langkah kerja atau kegiatan ketika dilakukan evaluasi

Nama mahasiswa :
Nama penguji :
Tanggal responsi :

No	Aspek Keterampilan yang Dinilai	0	1
1	Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan		
2	Memeriksa kondisi ibu, pasang infus jika diperlukan		
3	Menjelaskan kepada ibu prosedur yang akan dilakukan		
4	Mencuci tangan dan keringkan kemudian menggunakan sarung tangan DTT atau steril		
5	Memberikan Anastesi lokal, Menjelaskan pada ibu apa yang akan dilakukan dan bantu ibu merasa santai		
6	Memasukkan larutan lidokain 0,5 % atau 1 % ke dalam alat suntik sekali pakai sesuai dengan kebutuhan		
7	Menusukkan jarum ke ujung laserasi		
8	Melakukan aspirasi (tarik pendorong tabung suntik) untuk memastikan bahwa jarum tidak berada di dalam pembuluh darah		
9	Menyuntikkan anastesi sejajar dengan permukaan luka pada saat jarum suntik ditarik perlahan-lahan		
10	Mengarahkan lagi jarum ke daerah diatas tengah luka dan ulangi langkah ke-7 dan mengulangi pada daerah luka yang lain		
11	Menunggu selama dua menit dan membiarkan anastesi tersebut bekerja dan kemudian menguji daerah yang dianastesi		
12	Melakukan penjahitan pertama kurang lebih 1 cm diatas ujung laserasi di bagian dalam vagina dan mengikatnya		
13	Melanjutkan penjahitan dengan menggunakan teknik jelujur sampai ke arah fourcete dan membuat simpul		
14	Meneruskan ke arah bawah menggunakan jahitan jelujur, hingga mencapai bagian bawah laserasi		
15	Setelah mencapai ujung laserasi bagian bawah, mengarahkan jarum ke atas dan meneruskan penjahitan menggunakan teknik subtikuler		
16	Mengikat benang dengan membuat simpul di dalam vagina		

17	Memotong ujung benang dan menyisakan sekitar 1.5 cm	
18	Melakukan prosedur pasca jahitan, mengulangi pemeriksaan vagina dengan	
	lembut untuk memastikan bahwa tidak ada kassa atau peralatan yang	
	tertinggal didalam	
19	Memasukkan jari paling kecil ke dalam anus dengan lembut	
20	Jika ada jahitan yang teraba, mengulangi pemeriksaan rektum enam minggu	
	pasca persalinan	
21	Jika penyembuhan belum sempurna (misalnya jika ada fistula rektovaginal	
	atau jika ibu melaporkan inkontinensia alvi atau feses), rujuk ibu segera ke	
	fasilitas kesehatan rujukan	
22	Mencuci daerah genital dengan lembut dengan sabun dan air desinfeksi	
	tingkat tinggi	
23	Mengeringkan daerah genetalia ibu	
24	Membuang sampah sesuai prosedur PI	
25	Membereskan seluruh peralatan dan rendam dalam larutan klorin 0,5 %	
26	Mencuci tangan dengan sabun dan air kemudian mengeringkannya	
27	Berikan Konseling pada ibu	
28	Dokumentasi tindakan yang telah dilakukan	

NILAI : $\underline{jumlah\ score}\ x\ 100 = 28$